

**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА НОРМАЛЬНОЇ ТА ПАТОЛОГІЧНОЇ ФІЗІОЛОГІЇ**



**VI науково-практична internet-конференція
з міжнародною участю**

**«МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ПАТОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І
ХВОРОБ ТА ЇХ ФАРМАКОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ»**

**16 листопада 2023 р.
ХАРКІВ – Україна**

Волохов І. В., Рибак В. А., Соколова С. С., Сергієнко Л. Ю., Король В. В. ВПЛИВ ПАСИВНОГО ТЮТЮНОПАЛІННЯ МАТЕРІВ ПІД ЧАС ВАГІТНОСТІ НА СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ НИРОК НАЩАДКІВ ЩУРІВ	139
Волошина О. Б., Балашова І. В., Дукова О. Р., Лисий І. С. ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ У ВІДНОВЛЮВАЛЬНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ З ПОСТКОВІДНИМ СИНДРОМОМ	141
Волянська В. С., Гуща С. Г., Прокопчук Ю. В., Загородня Л. І., Ямілова Т. М., Добровольська О. О. ПИТАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПАЦІЄНТІВ НА САНАТОРНО-КУРОРТНОМУ ЕТАПІ З ГОЛОВНИМ БОЛЕМ НАПРУГИ	143
Всеволодська С. О., Оченашко О. В., Сукач О. М., Устімчук К. І. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СФЕРОЇДІВ КЛІТИНАМИ ТКАНИНИ ГОЛОВНОГО МОЗКУ НОВОНАРОДЖЕНИХ ЩУРІВ	145
Гала Л. О., Терещук Л. В., Каврайський Д. П. ДОСЛІДЖЕННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО РИНКУ ЗАСОБІВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ НІКОТИНОВОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ	147
Гасанова Г. Б., Біловол А. М. АКВАГЕННА КРОПИВ'ЯНКА	148
Геворкян А. Р., Бондаренко Т. В., Волохов І. В., Лар'яновська Ю. Б., Місюра К. В., Сергієнко Л. Ю. ВПЛИВ ПРЕНАТАЛЬНОГО СТРЕСУ НА ОСОБЛИВОСТІ ГІСТОСТРУКТУРИ СІМ'ЯНИКІВ ЩУРІВ	150
Гольцев А. М., Дубрава Т. Г., Гаєвська Ю. О., Бондарович М. О. ОТРИМАННЯ ІМУННИХ ДЕНДРИТНИХ КЛІТИН З ПОПЕРЕДНИКІВ КІСТКОВОГО МОЗКУ	153
Гонтар Н. М. ДИНАМІКА РЕГЕНЕРАЦІЇ ДЕФЕКТІВ СТЕГНОВИХ КІСТОК БІЛИХ ЩУРІВ, ПРИ ЗАПОВНЕННІ ІМПЛАНТАТАМИ З ПОЛІЛАКТИДУ ТА ТРИКАЛЬЦІЙФОСФАТУ І ЗБАГАЧЕННІ МЕЗЕНХІМАЛЬНИМИ СТОВБУРОВИМИ КЛІТИНАМИ	155
Грекова Т. А., Ісаченко М. І., Мельнікова О. В., Каджарян Є. В. ПРОГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ СПЕКЛ-ТРЕКІНГ ЕХОКАРДІОГРАФІЇ МІОКАРДУ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА ПРИ АРТЕРІАЛЬНІЙ ГІПЕРТЕНЗІЇ	158
Гриньків Я. О. ТОПРАМАТ: МАРКЕТИНГОВИЙ АНАЛІЗ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО РИНКУ УКРАЇНИ	161
Гришко Ю. М., Луценко Р. В., Луценко О. А. ЗМІНА СПОСОБУ ЖИТТЯ ЯК ОСНОВНИЙ ФАКТОР ПРОФІЛАКТИКИ РОЗВИТКУ ХВОРОБ ЦИВІЛІЗАЦІЇ	162
Грищенко В. В., Кайсіна С. М. ПОРІВНЯННЯ СТАТИСТИКИ З ПОЗАЛЕГЕНЕВОГО ТУБЕРКУЛЬЗУ В УКРАЇНІ ТА СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ АМЕРИКИ	164
Губіна Н. В., Купновицька І. Г., Романишин Н. М. РІВЕНЬ ЛПКАЛІНУ ТА ПОКАЗНИКІВ ЛІПІДНОГО ОБМІНУ ПРИ ПОЧАТКОВИХ СТАДІЯХ ХРОНІЧНОЇ ХВОРОБИ НИРОК НА ТЛІ ОЖИРІННЯ	166

ДОСЛІДЖЕННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО РИНКУ ЗАСОБІВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ НІКОТИНОВОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ

Гала Л. О., Терещук Л. В., Каврайський Д. П.

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця,

м. Київ, Україна

hala.liliia@gmail.com

Вступ. На даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, хвороби, пов'язані з тютюнопалінням, розглядаються як найбільша загроза для системи охорони здоров'я. Унаслідок використання тютюну щорічно у світі помирає близько шести млн людей, а в разі збереження цієї тенденції до 2030 року зазначена цифра може зрости до восьми-десяти млн. Тому питання лікування тютюнової залежності є важливим пріоритетом охорони здоров'я суспільства.

Мета – дослідження вітчизняного фармацевтичного ринку засобів для лікування нікотинової залежності за асортиментним та ціновим критеріями.

Матеріали та методи. У роботі використовувалися інформаційні інтернет-джерела, наукові праці за проблематикою дослідження та методи – аналітико-порівняльний, математико-статистичний, узагальнення.

Результати та їх обговорення. На вітчизняному фармацевтичному ринку за даними сайту Державного реєстру лікарських засобів (ЛЗ) України, сайту-агрегатора <https://tabletki.ua> та відомих сайтів із продажу товарів для здоров'я виявлено 14 ЛЗ (код за АТХ-класифікацією – N07B A01, фармакотерапевтична група – препарати для лікування нікотинової залежності) та 12 дієтичних добавок (ДД) для зменшення рівня тютюнопаління в суспільстві. Серед 14 зареєстрованих ЛЗ для 13 визначена форма відпуску без рецепта та дозволена їхня реклама, а 1 препарат (Чемпікс, табл.) має відпускатися лише за рецептом і відповідно рекламування його заборонено.

За країнами-виробниками найбільша питома вага серед ЛЗ – це препарати зі Швеції (72%), щодо інших чотирьох країн – частка ЛЗ складає 7,0%. За результатами, лише один ЛЗ вітчизняного виробництва, а саме гомеопатичний засіб Табакум-плюс. Серед ДД – більшість виробництва України (50,0%), Бразилії та країн ЄС – по 16,7%, Франції та Індії – 8,3% від загальної кількості. Першість України серед ДД пов'язана зі складністю розробки оригінального ЛЗ та бажанням заповнити ринкову нішу засобів для зниження рівня тютюнопаління серед населення. За результатами розподілу асортименту засобів за лікарськими формами встановлено, що серед ЛЗ переважають жувальні гумки (42,9%), а серед ДД – спреї (33,3%) та краплі (25,0%).

За ціновим критерієм найдоступнішими для лікування є Табекс (табл. 1,5 мг №100) та Ресигар (табл. 1,5 мг №100), діюча речовина яких цитизин.

Висновки. Фармацевтичний ринок засобів для лікування нікотинової залежності представлений обмеженою кількістю лікарських засобів переважно іноземного виробництва, частина з яких через високу вартість відсутня в наявності в аптечних закладах, та дієтичними добавками, які реалізуються в більшості через сайти продажу товарів для здоров'я.

Ключові слова: лікарські засоби, тютюнопаління, нікотинова залежність.