



МАТЕРІАЛИ

НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ,
ПРИСВЯЧЕНОЇ 25-РІЧЧЮ
ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

**ФАРМАЦЕВТИЧНА ОСВІТА,
НАУКА ТА ПРАКТИКА:
СТАН, ПРОБЛЕМИ,
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ**

19-20 ГРУДНЯ 2023
КИЇВ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ О. О. БОГОМОЛЬЦЯ
ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

**ФАРМАЦЕВТИЧНА ОСВІТА, НАУКА ТА
ПРАКТИКА: СТАН, ПРОБЛЕМИ,
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ**

Матеріали
науково-практичної конференції з міжнародною
участю, присвяченої 25-річчю фармацевтичного
факультету Національного медичного університету
імені О. О. Богомольця

19-20 грудня 2023 року м. Київ

Київ – 2023

УДК 615.03+[378.147:615](06)
Ф 22

Фармацевтична освіта, наука та практика: стан, проблеми, перспективи розвитку : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяченої 25-річчю фармацевт. ф-ту Нац. мед. ун-ту імені О. О. Богомольця, 19-20 груд. 2023 р. м. Київ / Нац. мед. ун-т імені О. О. Богомольця, Фармацевт. ф-т; уклад. та відп. за вип.: Т. Д. Рева, І. А. Костюк. – Київ, 2023. – 478 с.

ОРГАНІЗАТОР
НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ
ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

КУЧИН Юрій Леонідович, ректор, член-кореспондент НАМН України, д-р мед. наук, професор – голова організаційного комітету

НАУМЕНКО Олександр Миколайович, перший проректор з науково-педагогічної роботи та післядипломної освіти, член-кореспондент НАМН України, д-р мед. наук, професор – заступник голови організаційного комітету

ЗЕМСКОВ Сергій Володимирович, проректор з наукової роботи та інновацій, д-р мед. наук, професор – заступник голови організаційного комітету

СКРИПНИК Рімма Леонідівна, проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв'язків та європейської інтеграції, д-р мед. наук, професор – заступник голови організаційного комітету

РЕВА Тетяна Дмитрівна, декан фармацевтичного факультету, д-р пед. наук, професор – заступник голови організаційного комітету

НІЖЕНКОВСЬКА Ірина Володимирівна, гарант освітньо-професійної програми «Фармація», д-р мед. наук, професор – заступник голови організаційного комітету

КОСТЮК Ірина Анатоліївна, канд. фарм. наук, доцент – відповідальний секретар

Укладачі та відповідальні за випуск

РЕВА Тетяна Дмитрівна, декан фармацевтичного факультету, д-р пед. наук, професор

КОСТЮК Ірина Анатоліївна, канд. фарм. наук, доцент

ISBN-978-966-460-165-5

© Т. Д. Рева
© І. А. Костюк

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТІАМАЗОЛУ ПРИ
ХВОРОБИ ГРЕЙВСА ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ АНКЕТУВАННЯ ЛІКАРІВ
ЕНДОКРИНОЛОГІВ**

Зарецька Д.П., Афанасьєва І.О.

Кафедра клінічної фармакології та клінічної фармації
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
м. Київ, Україна

Вступ. Дослідження застосування тіамазолу в ендокринології має велике значення, адже кожного року кількість пацієнтів з хворобою Грейвса зростає. Антитиреоїдні препарати призначаються лікарями-ендокринологами для досягнення еутироїдного стану та ремісії після довготривалої терапії. Тіамазол – є препаратом вибору для всіх хворих, яким планується проведення консервативного лікування. Актуальним завданням медицини і клінічної фармації є дослідження ефективності та небажаних побічних ефектів тіамазолу з метою вибору лікування хвороби Грейвса.

Мета дослідження. Оцінити ефективність застосування тіамазолу у дорослих пацієнтів при хворобі Грейвса на основі результатів анкетування лікарів-ендокринологів.

Методи дослідження. У дослідженні взяли участь 28 лікарів-ендокринологів, які призначали тіамазол пацієнтам з хворобою Грейвса. Анкетування було проведено в формі анонімного онлайн-опитування. Анкета включала 7 запитань, до яких входили питання щодо ефективності та безпеки

використання тіамазолу при хворобі Грейвса, а також про частоту виникнення побічних ефектів. Дослідження проведене в жовтні 2023 року.

Результати. За результатами анкетування виявлено, що більшість лікарів-ендокринологів (85 %) призначають тіамазол при хворобі Грейвса для довгострокового лікування та вважають його препаратом вибору. 90 % медичних робітників вважають, що завдяки тіамазолу можна досягнути еутироїдного стану. Також 80 % лікарів постійно коригують дозування під час лікування пацієнта тіамазолом.

Більшість лікарів (67 %) користуються схемою лікування «Блокуй та заміщуй» в якій після нормалізації рівня Т4 хворому паралельно призначається левотироксин натрію. Разом з тим 25 % лікарів користуються схемою «Блокуй», яка пов'язана з мототерапією тиреостатиками, а інші 8 % – обирають власний метод лікування.

Виявлено, що найчастішими побічними реакціями тіамазолу на основі анкетування лікарів є зуд (46 %), а також агранулоцитоз (35 %). Не так часто, але зустрічаються такі побічні дії у пацієнтів як жовтуха (6 %), ахолічний кал (9 %) та змінення кольору сечі на більш темний колір (4 %).

Дослідження показало, що 75 % лікарів ендокринологів ознайомлені з взаємодією тіамазолу з іншими лікарськими засобами згідно інструкції МОЗ.

На поставлене запитання «Чи вважаєте Ви тіамазол ефективним при лікуванні хвороби Грейвса» 92 % лікарів-ендокринологів відповіли «Так».

Важливо зазначити, що лікарі, які взяли участь в анонімному онлайн-опитуванні позитивно ставляться до застосування тіамазолу при лікуванні хвороби Грейвса.

Висновки. За результатами дослідження можна зробити висновок, що тіамазол є дієвим препаратом для лікування хвороби Грейвса. Але важливо зазначити, що пацієнти з хворобою Грейвса повинні систематично відвідувати ендокринолога згідно з призначенням лікаря для того, щоб запобігти небажаним реакціям організму людини та у випадку виявлення їх, своєчасно надати медичну допомогу.