



**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИКО-
ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ**

МАТЕРІАЛИ

**ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО- ПРАКТИЧНОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ
«ЗАПОРІЗЬКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ
ФОРУМ - 2024»**

21-22 листопада 2024 року



Запоріжжя – 2024

Результати частотного аналізу свідчать, що всього хворим на акубаротравму було призначено 36 торговельні назви ЛЗ (34 МНН). Загальна кількість призначень – 460; середня кількість призначень на одного хворого – 9. Лідером за кількістю призначень були ЛЗ за МНН – декскетопрофену трометамол, ондансетрон, дексаметазон, пірацетам.

АНАЛІЗ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ СКЛАДОВОЇ УНІФІКОВАНОГО КЛІНІЧНОГО ПРОТОКОЛУ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ В УКРАЇНІ

К.Л. Косяченко¹, А.В. Гапиченко², Я.Д. Рафальська³

*^{1,2,3}Національний медичний університет імені О.О. Богомольця (м. Київ)
yaroslava.rafalska@ntnu.ua³*

Вступ. Артеріальна гіпертензія (АГ) є глобальною медико-соціальною проблемою через високу поширеність, значний ризик розвитку серцево-судинних ускладнень та вплив на тривалість і якість життя пацієнтів. В Україні щорічно реєструється значна кількість нових випадків АГ, що вимагає використання сучасних підходів до її лікування. Уніфіковані клінічні протоколи (УКП) відіграють ключову роль у стандартизації медичної допомоги. Особливу увагу в протоколах приділяють фармацевтичній складовій, оскільки правильно підібрані лікарські засоби є основою ефективного контролю артеріального тиску.

Матеріали та методи. У роботі було використано дані з «Уніфікований клінічний протокол первинної та спеціалізованої медичної допомоги. Гіпертонічна хвороба (артеріальна гіпертензія)» (наказ МОЗ України від 12.09.2024 р. № 1581). Використано методи порівняльного аналізу та систематизації даних щодо фармакологічних груп, представлених у протоколі лікування АГ в Україні.

Результати і обговорення. УКП лікування АГ в Україні ґрунтується на принципах раціональної фармакотерапії та містить рекомендації щодо використання п'яти основних груп антигіпертензивних препаратів першої лінії:

1. Інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту (ІАПФ) – Еналаприл, Зофеноприл, Каптоприл, Квінаприл, Лізиноприл, Периндоприл, Раміприл, Трандолаприл.
2. Блокатори рецепторів ангіотензину II (БРА) – Азилсартан, Валсартан, Епросартан, Ірбесартан, Кандесартан, Лозартан, Олмесартан, Телмісартан.
3. Тіазидні та тіазидноподібні діуретики – Гідрохлортіазид, Індапамід, Хлорталідон, Торасемід, Фуросемід
4. Блокатори кальцієвих каналів (БКК) – Амлодипін, Верапаміл, Дилтіазем, Лерканідипін, Ніфедипін, Фелодипін.
5. Блокатори бета-адренорецепторів (БАБ) – Атенолол, Бетаксоллол, Бісопролол, Есмолол, Карведилол, Метопролол, Небіволол, Пропранолол.

Значну увагу приділено комбінованій терапії, зокрема фіксованим комбінаціям, що підвищує прихильність пацієнтів до лікування. Протокол враховує коморбідні стани (цукровий діабет, хронічна хвороба нирок), а також рекомендації щодо стартової та підтримуючої терапії.

Висновки. Фармацевтична складова УКП лікування АГ в Україні базується на доказових підходах та включає в себе сучасні схеми терапії АГ, що дають змогу пацієнтам отримувати висококваліфіковану допомогу. Таким чином, актуальним напрямом постає необхідність порівняльного аналізу фармацевтичної складової клінічних протоколів лікування АГ в Україні та світі.

Список літератури:

1. Уніфікований клінічний протокол первинної та спеціалізованої медичної допомоги. Гіпертонічна хвороба (артеріальна гіпертензія) : наказ Міністерства охорони здоров'я України від 12.09.2024 р. № 1581 URL: https://moz.gov.ua/storage/uploads/16883422-f721-4d41-af37-15ea3f753322/dn_1581_12092024_dod.pdf

НАУКОВЕ ВИДАННЯ

ЗАПОРІЗЬКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ФОРУМ - 2024

Матеріали

Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю

21-22 листопада 2024 року, м. Запоріжжя

Замовлення № 10238. Тираж 50 примірників
Оригінал-макет виконаний в ЦВЗ ЗДМФУ
69035, г. Запоріжжя, бульвар Марії Примаченко, 26

Видавництво ЗДМФУ
69035, Запоріжжя, бульвар Марії Примаченко, 26