

4 (64)  
2017

# ХІРУРГІЯ УКРАЇНИ

S U R G E R Y   O F   U K R A I N E  
Х И Р У Р Г И Я   У К Р А И Н Ы

Н А У К О В О - П Р А К Т И Ч Н И Й   Ж У Р Н А Л

ДОДАТОК №1

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ  
З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ  
СУЧАСНОЇ ХІРУРГІЇ



КИЇВ – 2017

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України

Асоціація хірургів-гепатологів України

Асоціація кардіологів, судинних та серцевих хірургів м. Києва

# ХІРУРГІЯ УКРАЇНИ

ХИРУРГИЯ УКРАИНЫ

SURGERY OF UKRAINE

---

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ

---

## 4 (64)(ДОДАТОК №1) / 2017

---

Заснований 19 червня 2001 року

Виходить чотири рази на рік

## АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ ХІРУРГІЇ

*За редакцією проф. В.Г. Мішалова (Київ),*

*проф. Л.С. Білянського (Київ),*

*доц. Л.Ю. Маркулана (Київ),*

*доц. В.М. Селюка (Київ),*

УДК 616.33-005.1-089:005.591.6

# ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ГОСТРИХ ШЛУНКОВО-КИШКОВИХ КРОВОТЕЧ

Фомін П.Д., Шепетько Є. М., Бельский О.Б., Повч О. А., Козлов С.М., Переш Є. Є.,  
Курбанов А.К., Боярська М.Г., Шаповалюк В.В., Гармаш Д.О., Козак Ю.С., Кошман І.С.

*Національний медичний університет імені О.О.Богомольця*

**ЦІЛЬ** – підвищити технологічність надання допомоги та поліпшити результати хірургічного лікування гострих шлунково-кишкових кровотеч (ГШКК).

## МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ.

Аналізу піддані результати лікування 34764 хворих в Київському Центрі ШКК за період 1982-2015рр. з різними причинами ГШКК:1)гастродуоденальні виразки – 53,1%; 2) ерозивний гастродуоденіт, гострі виразки – 13,6%; 3) пухлинні кровотечі – 10,0%; 4) синдром Меллори-Вейсса – 7,8 %; 5) цироз печінки – 7,8%; 6) інші причини – 7,6%.

## РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ.

Розроблені й впроваджені нові методи хірургічного лікування та хірургічна тактика при ГШКК, нові мініінвазивні ендоскопічні методи комбінованого гемостазу з використанням аргонплазмової коагуляції та препарату капрофер з ефективністю 90-92%. Розроблені новітні технології трансплантації гемопоетичних стовбурних клітин з метою компенсації післягеморагічної анемії при ГВШКК. Запропоновані інноваційні технології ендovasкулярної емболізації селезінкової та лівої шлункової артерій при синдромі портальної гіпертензії та масивних кровотечах зі стравохідних флєбектазій, розроблені нові хірургічні технології: операції субтотальної РШ та гастректомії, єюногастропластики після ГЕ за допомогою зварювального апарата «Патонмед», ультразвукового скальпеля, циркулярних і лінійних степлерів при гострокровоточивому раку шлунка.

## ВИСНОВКИ.

1. Сучасні інноваційні технології дозволяють знизити оперативну активність при ГВШКК до 3,0%, зменшити загальну летальність до 2,5%.
2. Впроваджені технології функціонально-вигідних операцій при ГШКК різної етіології.