

**SCI-CONF.COM.UA**

# **TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE, SOCIETY AND EDUCATION**



**PROCEEDINGS OF IV INTERNATIONAL  
SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE  
NOVEMBER 1-3, 2021**

**KHARKIV  
2021**

# **TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE, SOCIETY AND EDUCATION**

Proceedings of IV International Scientific and Practical Conference

Kharkiv, Ukraine

1-3 November 2021

**Kharkiv, Ukraine**

**2021**

## UDC 001.1

The 4<sup>th</sup> International scientific and practical conference “Topical issues of modern science, society and education” (November 1-3, 2021) SPC “Sci-conf.com.ua”, Kharkiv, Ukraine. 2021. 1402 p.

**ISBN 978-966-8219-85-6**

The recommended citation for this publication is:

*Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Topical issues of modern science, society and education. Proceedings of the 4th International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Kharkiv, Ukraine. 2021. Pp. 21-27. URL: <https://sci-conf.com.ua/iv-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-topical-issues-of-modern-science-society-and-education-1-3-noyabrya-2021-goda-harkov-ukraina-arhiv/>.*

**Editor**

**Komarytskyy M.L.**

*Ph.D. in Economics, Associate Professor*

Collection of scientific articles published is the scientific and practical publication, which contains scientific articles of students, graduate students, Candidates and Doctors of Sciences, research workers and practitioners from Europe, Ukraine, Russia and from neighbouring countries and beyond. The articles contain the study, reflecting the processes and changes in the structure of modern science. The collection of scientific articles is for students, postgraduate students, doctoral candidates, teachers, researchers, practitioners and people interested in the trends of modern science development.

**e-mail:** [kharkiv@sci-conf.com.ua](mailto:kharkiv@sci-conf.com.ua)

**homepage:** <https://sci-conf.com.ua>

©2021 Scientific Publishing Center “Sci-conf.com.ua” ®

©2021 Authors of the articles

## **АНОМАЛІЯ РОЗВИТКУ МОЛОЧНИХ ЗАЛОЗ: НАЯВНІСТЬ ДОДАТКОВОЇ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ У ПАХВОВІЙ ДІЛЯНЦІ ЗЛИВА**

**Мойсеєнко Валентина Олексіївна,**  
академік НАН ВО України, д.м.н., професор,  
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця,  
Приватна медична клініка «Smart Medical Center»,  
м. Київ, Україна;  
**Мурадян Арсен Володимирович,**  
лікар вищої категорії,  
Обласний онкологічний диспансер,  
Приватна медична клініка «Медибор», м. Житомир, Україна;  
**Мурадян Володимир Арсенович,**  
студент,  
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця,  
м. Київ, Україна

**Введення./Introduction.** Додаткова долька молочної залози не є захворюванням молочних залоз, а є вродженою аномалією розвитку. В нормі вона зникає по мірі розвитку ембріону. Це рудиментарне утворення, яке може розташовуватися вздовж молочних залоз, у премамарному та ретроамарному просторах та найчастіше у пахвових ділянках. Діагностується у жінок в репродуктивному віці. Діагноз «додаткова долька молочної залози» ставиться на підставі клінічного огляду та підтверджується інструментальними методами обстеження, найчастіше використовується УЗД.

**Мета роботи./Aim.** На підставі даних об'єктивного обстеження (огляд, пальпація) виявити наявність аномалії розвитку молочних залоз та об'єктивізувати діагноз за допомогою інструментальних методів діагностики.

**Матеріали і методи./Materials and methods.** Клінічний випадок. Бібліографічний метод – проведено теоретичний аналіз та здійснено узагальнення даних літератури, проаналізовано фактичний вміст. При дослідженні використано анкетно-опитувальний метод, а також – опис, аналіз, реферування.

**Результати і обговорення./Results and discussion.** Дівчина, українка за національністю, 17 років, звернулася за консультацією до мамолога зі скаргами на набухання молочних залоз, щільне новоутворення твердуватої форми в лівій пахвовій ділянці, ниючий біль, який посилюється перед початком менструацій, спричиняючи дискомфорт, супроводжується надмірним потовиділенням, обмеженням нормальних, мимовільних рухів передпліччям. Лікарем проведено консультацію, первинний огляд, призначенні додаткові методи обстеження. Пацієнтка направлена на УЗД молочних залоз та аксиллярних ділянок (на 5-8 день менструального циклу). На підставі цього лікарем встановлено діагноз: Структурних змін з боку обох молочних залоз не виявлено. Додаткова залозиста долька лівої молочної залози, яка розташована в лівій аксиллярній ділянці.

**Лікування:** Виключно хірургічне втручання. Операція показана в наступних випадках:

- Неестетичність новоутворення
- Постійний ниючий біль
- Травмування новоутворення білизною та одягом
- Виявлення вузлів та ущільнень в аномальній залозистій тканині
- Спадковість обтяжена раком

Різновиди оперативних втручань:

- Хірургічне видалення саме додаткової, аномально розвиненої, молочної залози

**Висновки./Conclusions.** Даний випадок є цікавим, оскільки додаткова долька молочної залози не є загальним захворюванням молочних залоз, є аномалією розвитку. Дана пацієнтка не була обізнана про аномалії розвитку молочних залоз, не зверталася до лікаря-мамолога саме з цієї причини, а основними скаргами були дискомфортні відчуття у фізіологічні критичні дні. Даний клінічний випадок демонструє ускладнення - розвиток додаткової молочної залози у пахвовій ділянці на тлі гормонального збою в період статевого дозрівання. При встановленні даного діагнозу основною метою є виключення доброякісних та злоякісних новоутворень молочних залоз..