

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

V З'їзд
УКРАЇНСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ
ЧЕРЕПНО-ЩЕЛЮПНО-ЛИЦЕВИХ
ХІРУРГІВ



КИЇВ 2017

першочерговим завданням повернення здоров'я. В подальшому у пацієнтів, які перенесли тривалі, багатоетапні оперативні втручання виникає психологічний бар'єр для проведення нових, навіть необхідних, оперативних втручань – психологічний захист. Пацієнти погоджуються на мостовині протеза або навіть на знімні протези, аби скоріше закрити гештальт, пов'язаний з перенесеним пораненням – фізичною та психоемоційною травмою. Шляхом повернення якості життя в таких випадках є дентальна імплантація. Переваги дентальної імплантації – проведення оперативного втручання під місцевим знеболенням в амбулаторних умовах.

Висновок: На підставі наведеного клінічного випадку дентальна імплантація є єдиноможливим методом повернення пацієнту якості життя після перенесеного вогнепального поранення обличчя із втратою кісткової тканини та зубів. Перевагою одномоментної імплантації є застосування імплантатів у складних післятравматичних та післяопераційних умовах: абатмент, що залишається помітним над яснами є орієнтиром майбутньої конструкції. Ясенева манжетка на абатменті дає змогу сформуватись яснам із створенням вільної зони навколо абатменту, що важливо для об'єму майбутньої ортопедичної конструкції. Також великою перевагою є зменшення часу від моменту хірургічного втручання до виготовлення ортопедичної конструкції.

КОРОТКІ ДЕНТАЛЬНІ ІМПЛАНТАТИ В ЛІКУВАННІ ПЕРВИННИХ ТА ВТОРИННИХ АДЕНТІЙ.

Гордійчук М.А., Михайлик Т.В., Перерва В.В.


**Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії**

На даний час короткі дентальні імплантанти застосовуються як метод вибору при лікуванні вторинних та первинних адентій. Ці імпланти є альтернативним методом в порівнянні з дентальними імплантантами класичної довжини або містоподібним протезам. Все частіше та все більше лікарів та пацієнтів віддають перевагу саме їм.

Короткі дентальні імплантанти дійсно мають ряд суттєвих переваг та постачаються декількома фірмами на ринок України, наприклад: системи «Vison» або «ВТІ» та інші.

Перш за все це коротка довжина (5-6мм) імплантанта, завдяки котрій менш травмується кістка верхньої або нижньої щелепи при постановці такого

імплантанта в порівнянні з розповсюдженими розмірами довжини (8-11,5) та менша вірогідність травмування гайморової пазухи, грушоподібного отвору, нижньощелепного нерву та фенестрації кістки щелеп.



Порівняння при застосуванні коротких імплантатів та двоетапних гвинтових імплантатів.

Короткі імплантати зазначених систем та інших дозволяють розширити показання до закритого синусліфтингу та обійтись без більш радикальних оперативних втручань, а саме: без відкритого синусліфтингу, пересадки аутогенних кортикальних кісткових трансплантатів, дистракційного остеогенезу, латералізації нижньощелепного нерву та ін.

Важливо те, що вірогідність виникнення гнійно-запальних ускладнень при імплантації без застосування вищезазначених оперативних втручань значно зменшиться, тому що обсяг хірургічного втручання менш травматичний. Період реабілітації буде також легшим для пацієнта.

Короткі імплантати різних систем мають свої показання та особливості застосування, але вони можуть дозволити хірургу-стоматологу вирішити при плануванні оперативного втручання постановку дентальних імплантатів в складних клінічних випадках без застосування допоміжних операцій, що, в свою чергу, позитивно як в психоемоційному плані для пацієнта так і зменшить вірогідність виникнення будь-яких ускладнень. Саме це є прерогативою в праці стоматолога-хірурга.