

**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ  
НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
імені О.О. Богомольця  
ІНСТИТУТ ГІГІЄНИ ТА ЕКОЛОГІЇ**

**ЕКОЛОГІЧНІ ТА ГІГІЄНІЧНІ ПРОБЛЕМИ  
СФЕРИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ  
(ЗБІРКА МАТЕРІАЛІВ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ  
КОНФЕРЕНЦІЇ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ)**

**16 березня 2022 р.**

за загальною редакцією  
член-кор. НАМН України, професора С.Т. Омельчука

**м. Київ**

**2022**

води для обличчя такої як Givenchy Vax'In For Youth City Skin Solution Youth Protecting Water та інші.

Використання речовин із вмістом імідазолів та їхніх похідних відбувається у різних сферах діяльності людини, таких як рослинницька сфера сільського господарства, ветеринарія, медицини та косметологія. Враховуючи всі оглянуті аспекти, можна дійти до висновку, що широке використання похідних імідазолів є однією із причин нестачі протигрибкових препаратів через виникнення резистентності до медичних протигрибкових препаратів похідних імідазолів. Дане питання потребує подальшого дослідження проблеми та комплексного рішення.

## **ВПЛИВ БОЙОВИХ ДІЙ НА ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ.**

**Гринзовський А.М., Луцак О. О., Калашченко С.І., Дюдiна І. О.,  
Черненко Л.М.**

*Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ*

Надзвичайні ситуації (НС), на жаль, є частиною життя населення України. Озброєнні конфлікти в Донецькій та Луганських областях загрожують цивільному населенню. Згідно даних літератури, в розвинутих країнах, наприклад у США, у 60% осіб в житті будуть поодинокі НС, в «гарячих точках» нашої планети частота подібних подій значно вища – у таких країнах, як Камбоджа, Ірак це число складає 92%) [1]. В Україні протягом 2020 року було зафіксовано 116 випадків НС (64 природного та 47 випадків техногенного характеру відповідно) [3].

Звісно, такі події так чи інакше мають вплив на кожного, однак пристосувальні можливості людини (такі, як соціальні, психологічні і фізичні) рано чи пізно вичерпуються і це призводить до зростання кількості посттравматичних стресових розладів (ПТСР). Психологічні та соціальні наслідки НС погіршують психічне здоров'я та психосоціальне благополуччя постраждалого населення у тривалій перспективі. Важливим пріоритетом при виникненні НС є захист і покращення психологічного здоров'я постраждалого населення. Проблеми психологічного аспекту громадського здоров'я в більшості випадків мають під

собою проблеми соціального або психологічного характеру. Істотні проблеми соціального характеру можна поділити на проблеми, що були наявні до НС (бідність, належність до маргінальних груп, політичні репресії) та проблеми, які виникли під дією НС (втрата контакту між членами однієї родини, втрата ресурсів, занепад громадських будівель, зростання злочинності). Так само психологічні проблеми можна поділити на ті, що існували раніше (психічні розлади, зловживання алкоголем та наркотичними речовинами) і ті, які виникли внаслідок НС (наприклад, горе, депресія і відчуття неспокою, ПТСР) [2].

Звичайно, все населення потенційно знаходиться у зоні ризику. Проте, є дані літератури, які показують, що НС мають більш виражений негативний вплив на жінок, ніж на чоловіків. Жінки більш схильні до таких короткочасних проблем із психічним здоров'ям, як шок, тривога та порушення сну, що у перспективі може призвести до емоційних розладів, депресивних симптомів та посттравматичного стресу. Особливо схильними до вищенаведених порушень є жінки, що мають дітей, підлітки та вагітні [4]. Також є дані, що жінки із менш розвинених країн є більш вразливі до дії НС, у порівнянні з жінками, що проживають у країнах з більш високим рівнем розвитку. Озброєні конфлікти, НС, спалахи епідемій можуть збільшити частоту виникнення гендерної нерівності, тому ефективне дослідження цього питання, вивчення можливостей розширення прав та можливостей жінок є важливою задачею в країнах, що розвиваються [5]. Останнім часом гуманітарні організації намагаються покращити психологічний стан жінок в Україні при виникненні озброєного конфлікту та можливих НС, їх дії здебільшого зосереджені на питаннях безпеки та протидії насиллю.

Таким чином, необхідно більш комплексно підходити до вивчення питання гендерної нерівності та надавати перевагу об'єктивному вимірюванню розширення прав і можливостей жінок. Проблеми психологічного боку громадського здоров'я під час НС є вкрай важливим та потребують подальшого дослідження.

#### **Список використаних джерел:**

1. Методичні рекомендації щодо надання першої психологічної допомоги переміщеним особам та населенню, яке перебуває/перебувало у зоні збройного конфлікту. Під редакцією Іванова О. Л. Київ. 2014. – 51 с.

2. Керівництво МПК з психічного здоров'я та психосоціальної підтримки в умовах надзвичайної ситуації : [пер. з англ.] / Міжвідомчий постійний комітет. – Київ : Унів. вид-во Пульсари, 2017. – 216 с. – 57 с.

3. ЗВІТ про основні результати діяльності Державної служби України з надзвичайних ситуацій у 2020 році. 2020.

4. Syadani Riyad Fatema, Md. Shahidul Islam, Leah East, Kim Usher Women's health-related vulnerabilities in natural disasters: a systematic review protocol. 2019. № 9(12): e032079 P. 1-5. DOI:10.1136/bmjopen-2019-032079.

5. Céline M Goulart, Amber Purewal, Humaira Nakhuda, Anita Ampadu, Amanda Giancola, Jean-Luc Kortenaar, Diego G Bassani Tools for measuring gender equality and women's empowerment (GEWE) indicators in humanitarian settings. 2021. № 39. P. 1-16. doi: 10.1186/s13031-021-00373-6.

## **COMPARISON OF APPROACHES TO PREMEDICAL AID BY PERSONS WITHOUT BASIC MEDICAL EDUCATION**

**Hosseinzadeh Dariush, Kalashchenko S.I.**

*Bogomolets National Medical University*

**Introduction.** Premedical aid is the most emergency investigation given to any folks tormented by injury or diseases. In many countries, there's a system for educating premedical aid because it includes specific training and working with some equipment, but a number of the time this equipment isn't available at the workplace that the trainer must know how to function without equipment.

Protocols that people can mainly use within the treatment processes are Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposure (ABCDE), Battlefield Advanced Trauma Life Support (BATLS), Advanced trauma life support (ATLS), Generally, humans spend 2 days to learn basic practical skills from these protocols.

**Purpose.** This abstract compares the premedical aid in different countries by persons without primary medical education.

**Method.** We used the bibliography method, info-analytic method, and the comparative method.

**Discussion.** The essential thing in premedical aid is to forestall death or severe injury from exacerbating. The key of this treatment is in three parts: