

30 років
ІПКСФ



Науково-практична конференція з міжнародною участю, присвячена 30-річчю заснування Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного фармацевтичного університету

**БЕЗПЕРЕВНИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ
РОЗВИТОК ФАРМАЦЕВТИЧНИХ
ПРАЦІВНИКІВ:
СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ**

Харків, 1-2 листопада 2023 р.

ФАРМАЦЕВТИЧНА ОПІКА ПРИ ЗАСТОСУВАННІ БАРБІТУРАТІВ У СКЛАДІ КОМБІНОВАНИХ СЕДАТИВНИХ ПРЕПАРАТІВ

Миронова М. М., Темірова О. А., Хайтович М. В.

**Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
м. Київ, Україна**

Вступ: Стрес в умовах війни є важливою проблемою, що впливає на ментальне та фізичне здоров'я як дорослих, так і дітей [1]. За результатами анкетування встановлено, що в умовах військового стану майже 80% респондентів відмічали стрес та тривогу. Тоді як лише 20% зверталися за консультацією до лікаря [2]. Зростає роль седативних лікарських засобів, у тому числі комбінованих барбітуратів, нераціональне застосування яких асоціюється з ризиком небажаних реакцій [3].

Мета роботи: Оцінити роль фармацевтичної опіки у забезпеченні раціонального використання седативних лікарських засобів комбінованих барбітуратів.

Методи дослідження: Було проведено анкетне опитування 50 фармацевтичних працівників, серед яких 63% працювали на посаді фармацевта, 20% – асистента фармацевта та 17% – завідувача аптеки. Анкета була побудована за традиційною структурою: спочатку реєстраційні дані (посада, стаж роботи в фармацевтичній галузі), питання щодо відпуску седативних засобів комбінованих барбітуратів (частота, форма відпуску та ін.) та фармацевтичної опіки (рекомендації при відпуску). Опитування проведено за допомогою Google-форм, що були надані респондентам в електронному листі та розміщені на платформах соціальних мереж.

Результати: Встановлено, що більше ніж 80% опитуваних фармацевтичних працівників відзначають часті звернення відвідувачів щодо відпуску седативних засобів комбінованих барбітуратів. Okрім того, понад 60% респондентів зазначили, що відвідувачі переважно купують згадані лікарські засоби без призначення лікаря, тому важливою є роль фармацевтичної опіки при їх відпуску. Виявлено, що седативні засоби комбінованих барбітуратів використовуються з метою корекції різних станів, серед яких респонденти виділяли: неврози/тривожність (35%), лікування захворювань серцево-судинної системи (32%) та розлади сну (28%).

Важливим етапом фармацевтичної опіки є виявлення та визначення протипоказань до застосування лікарських засобів. Встановлено, що 88% респондентів не відпускають комбіновані барбітурати жінкам у період вагітності/грудного вигодовування. Тоді як 82% при відпуску враховують вік пацієнта. Більше 70% респондентів не відпускають дану групу лікарських засобів відвідувачам, що мають в анамнезі алергії на барбітурати, 68% – при відсутності показань до їх приймання. Разом з тим, лише 24% фармацевтів запитують своїх відвідувачів про наявність супутніх захворювань.

Надалі було проаналізовано, які поради щодо безпеки надають відвідувачам фармацевтичні працівники. Виявлено, що більше 90% респондентів

рекомендують дотримуватися режиму дозування при застосуванні седативних засобів барбітуратів. Окрім того, 40% фармацевтів рекомендують уникати спільне уживання алкоголю та лише 24% звертають увагу відвідувачів на необхідності уникати одночасного вживання інших лікарських засобів що впливають на центральну нервову систему для зменшення ризику взаємодій. Майже 20% респондентів наголошують відвідувачам про необхідність звернення до лікаря/фармацевта при виникненні небажаних реакцій після застосування седативних барбітуратів.

Висновки: Важливим елементом раціональної й безпечної фармакотерапії при використання седативних засобів комбінованих барбітуратів є фармацевтична опіка. Фармацевт через надання фармацевтичної опіки реалізує спеціальні знання з клінічної фармакології щодо особливостей приймання лікарських засобів, попередження ризику небажаних взаємодій, що потенційно може підвищити ефективність лікування. Для збільшення якості фармацевтичної опіки важливою є розробка методичних рекомендацій для фармацевтичних працівників, щодо використання лікарських засобів, які впливають на центральну нервову систему.

Перелік використаних джерел:

1. Борщ, К. К. (2023). Особливості прояву стресу серед дітей в умовах війни. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Психологія*, (1), С. 47–51. <https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2023.1.9>
2. Темірова О. А., Городецька Н. Я., Хайтович М. В., Потаскалова В. С. (2023). Фармацевтична опіка як важлива складова використання седативних лікарських засобів. *Медична наука України*. 2023. Т.19, №3. С. 95-101. DOI: <https://doi.org/10.32345/2664-4738.3.2023.13>
3. Lewis C. B. , Adams N. (2022). Phenobarbital. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; Jan-. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK532277/>

РОЛЬ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ В УПРАВЛІННІ КОНФЛІКТАМИ ПРИ СПЛКУВАННІ ФАРМАЦЕВТА З ПАЦІЄНТОМ АПТЕКИ

Мнушко З. М., Пестун І. В.

**Донецький національний медичний університет,
м. Кропивницький, Україна**

**Національний фармацевтичний університет,
м. Харків, Україна**

Вступ. Емоційний інтелект характеризується як сума навичок та здібностей людини розпізнавати емоції, розуміти наміри, мотивацію та бажання інших людей й свої власні, а також здатність керувати своїми емоціями та емоціями інших людей з метою вирішення практичних завдань. Зважаючи на значну особливість роботи фармацевтів в аптеках при поєднанні функцій охорони здоров'я та торгівлі, представляє інтерес дослідження впливу